SMGON系列精密直驱式手动摆动台（真空）



说明：

SMGON 系列产品是卓立汉光开发的手动摆动滑台，该系列产品主体材料采用优质不锈钢，使用弧形 V 型滚珠导轨导向，分厘卡驱动的手动摆动滑台。台面运行平稳可靠，灵敏度高。台面多种标准孔位的安装孔适合不同需要，下方标准固定孔方便将其与其他滑台连接，组成多维滑台。

特点：

- 采用分厘卡驱动，灵敏度高
- 采用弧形V型滚珠导轨，运行平稳

命名规则：

SMGON 40-40 SL-VAC4

- SMGON：铝合金、弧形V型滚珠导轨、高精密
- 中心高度（距离台面）：40：40mm；**50：50mm**；**57：57mm**；**75：75mm**
- 台面尺寸：40：40mm×40mm；60：60mm×60mm
- 驱动位置：SR：右侧驱动；SL：左侧驱动
- VAC4：真空版

选型表：

型号	SMGON40-40SL/SR-VAC4	SMGON57-40SL/SR-VAC4	SMGON50-60SL/SR-VAC4	SMGON75-60SL/SR-VAC4
行程（°）	±7	±5	±5	±4
设计中心高（mm）	40	57	50	75
台面尺寸（mm）	40×40		60×60	
厚度（mm）	17		25	
导轨	弧形V型滚珠导轨			
驱动方式	分厘卡			
主体材料及表面处理	铝合金，黑色阳极氧化处理			
自重（Kg）	0.3	0.3	0.7	0.7
旋转中心跳动（μm）	≤15			
刻度最小读数（°）	0.1			
中心负载（Kg）	3		5	

尺寸图：

SMGON40-40SL-VAC4





SMGON40-40SR-VAC4





SMGON57-40SL-VAC4





SMGON57-40SR-VAC4





Tel: 010 56370168 www.zolix.com.cn

SMGON50-60SL-VAC4





SMGON50-60SR-VAC4





SMGON75-60SL-VAC4





SMGON75-60SR-VAC4